1 Charge the Wireless Sensors for minimum 8 hours before use.

2 To Turn ON the device remove both Wireless Sensors from Docking station.

3 Launch the CookPerfect App and select connection type. CookPerfect Wireless supports both Bluetooth and Wi-Fi.
Using Wi-Fi - ONLY 2.4GHz Network is supported!

4 Enable "2 Sensors" under "settings" in the app and go back to the front screen within the App. After a short while (up to 30 sec.) temperature of Sensors 1 and 2 are displayed.

Charging:
Wi-Fi and Bluetooth LEDs are off when Sensor is charging. If Wi-Fi LED is flashing while Sensors are placed in the Docking station, make sure that the metal rings are clean and have proper contact to the ring/s/tic The Docking station is rechargeable, use the USB cable to recharge battery.

During use:
The Sensor must always be inserted past the Safety mark.

After use:
Make sure that the metal ring (point A) and needle (point B) are clean before charging.

LED status indicator.
Wi-Fi LED is flashing when the Docking station is on. Bluetooth LED is solid Blue when connection to Sensor is established. Wi-Fi LED is solid Green when connection to local network is established.
Green USB-C LED: Docking station is charging. Red USB-C LED: Docking station is low on battery.

Note:
To reset place Sensors in the Docking station until all lights are OFF.

Safety Instructons:
The appliance is not to be used by children younger than 15 years old or persons with reduced physical, Sensory or mental capabili-ties, or lack of experience and knowledge, unless they have been given suoemision or instruction. Children should be supervised and instructed not to play with the appliance. Use Witt CookPerfect Wireless only for intended use. Witt CookPerfect Wireless is designed for cooking of meat.
Make sure to place the needle deep into the meat, so the electronics are not damaged by high air temperature. After use the Sensor can be very Hot - use protection gloves to remove Sensor.

Always make sure that the Sensor is dry before charging. DO NOT submerse Docking station in water or liquids. DO NOT put the Docking station and Sensor in a microwave. Max. internal temperature of the Sensor is 100°C (212°F). Max emission temperature of the Sensor is 300°C (662°F). Temperatures above limits may damage the Sensor. The Docking station's max. temperature is 35°C (95°F) also during charging. Store Witt CookPerfect Wireless in a dry place.

Operation is subject to the following two conditions:
(1) this product must not cause interference, and (2) this product must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the product.

EC and FDA Declaration of Conformity:
Witt Danmark A/S hereby confirm that following accessory comply with all permanent and essential requirements as per the EU directive 2014/53, 1935/2004 and comply as well with FDA regulations.
Witt Hvidevarer A/S Gødstrup Søvej 9, DK-7400 Denmark.

Statement of Compliance*¹
This Statement of Compliance is prepared by the manufacturer, Witt Hvidevarer A/S, and covers the products whose model identifier group is taken on the title page of this leaflet. The full Statement of Compliance according to the UK Statutory Instrument 1007/2003 can be found online at cookperfect.with.dk. Witt Danmark A/S deems that it has complied with the provision of ETSI EN 303645 v2.1.1 as detailed in the full statement of compliance. Witt US, LLC PO BOX: 1044; 800 State Route 11, Champlain; NY 12919, USA; Witt UK & Ireland Ltd. 4 Tannery House, Tannery Lane, Send, Woking, Surrey, GU23 7EF. www.witt.dk. *¹ Valid for Great Britain.

Model name: **Witt CookPerfect Wireless Dual**
Product type: **Intelligent meat thermometer**

Applied standards according to corresponding EU directive:
EN301489-1, EN301489-17, EN62479, EN62368, EN300328, IEC62321

Read the manual here

---

1 Oplad de trådløse sensorer i mindst 8 timer før brug.

2 For at tænde enheden skal du fjerne begge trådløse sensorer fra dockingstationen.

3 Åbn CookPerfect App, og vælg forbindelsestype. CookPerfect Wireless understøtter både Bluetooth og Wi-Fi.
Brug af Wi-Fi - KUN 2,4GHz netværk er understøttet!

4 Aktivér "2 sensorer" under "indstillinger" i appen, og gå tilbage til frontskærmen i appen. Efter kort tid (op til 30 sek.) vises temperaturen for sensor 1 og 2.

Opladning:
Wi-Fi- og Bluetooth LED'er er slukket, når sensoren oplader. Hvis Wi-Fi-LED'en blinker, når sensorerne er placeret i dockingstationen, skal du sørge for, at metalringene er rene og har korrekt kontakt til ring/tekt/nk. Dockingstationen er genopladelig, brug USB-kablet til at genoplade batteriet.

Under brug:
Sensoren skal altid være indsat forbi sikkerhedsmærket.

Efter brug:
Sørg for, at metalringen (punkt A) og nålen (punkt B) er rene før opladning.

LED-statusindikator.
Wi-Fi-LED'en blinker, når dockingstationen er tændt. Bluetooth-LED'en lyser konstant blåt, når forbindelsen til sensoren er oprettet. Wi-Fi-LED'en lyser konstant grønt, når forbindelsen til et lokalt netværk er oprettet.
Grøn USB-C-LED: Dockingstationen oplader. Rød USB-C-LED: Dockingstationen har lav batteristrøm.

Bemærk:
For at nulstille placeres sensorer i dockingstationen, indtil alle lys er slukket.

Sikkerhedsanvisninger:
Apparatet må ikke bruges af børn under 15 år eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsin eller har fået instruktioner. Børn skal overvåges og instrueres i ikke at lege med apparatet. Brug kun Witt CookPerfect Wireless til den tilsigtede brug. Witt CookPerfect Wireless er designet til tilberedning af kød. Sørg for at stikke nålen langt ind i kødet, så elektronikken ikke bliver beskadiget af den høje lufttemperatur. Efter brug kan sensoren være meget varm - brug beskyttelseshandsker til at fjerne sensoren.

Sørg altid for, at sensoren er tør før opladning. Dockingstationen MÅ IKKE NEDSÆNKES i vand eller andre væsker. Dockingstationen og Sensor MÅ IKKE kommes i mikroovn. Maks. indvendig temperatur for sensoren er 100°C Maks. omgivende temperatur for sensoren er 300°C Temperaturer over disse grænser kan skade sensoren. Dockingstationens maks. temperatur er 35°C, også under opladning. Opbevar Witt CookPerfect Wireless på et tørt sted.

Drift er underlagt de følgende to betingelser:
(1) dette produkt må ikke forårsage interferens, og (2) dette produkt skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktion for produktet.

EU- og FDA-overensstemmelseserklæring
Witt Danmark A/S bekræfter hermed, at følgende ekstraudstyr overholder alle permanente og væsentlige krav som ifølge EU-direktiv 2014/53, forordning 1935/2004 og overholder overholder regler fra den amerikanske Food and Drug Administration.
Witt Hvidevarer A/S Gødstrup Søvej 9, DK-7400Danmark.

Overensstemmelseserklæring*¹
Denne overensstemmelseserklæring er udarbejdet af producenten, Witt Hvidevarer A/S, og dækker de produkter, hvis modelident-ifikationsnummer ses på titelsiden af denne brochure. Den fulde overensstemmelseserklæring i henhold til UK Statutory Instrument 1007/2003 kan findes online på cookperfect.witt.dk. Witt Danmark A/S anser sig for at have overholdt bestemmelsen i ETSI EN 303645 v.2.1.1, som nærmere beskrevet i den fuldstændige overensstem-melseserklæring. Witt US, LLC PO BOX: 1044, 800 State Route 11, Champlain, NY 12919, USA, Witt UK & Ireland Ltd. 4 Tannery House, Tannery Lane, Send, Woking, Surrey, GU23 7EF. www.witt.dk. *¹ Gælder for Storbritannien.

Modelnavn: **Witt CookPerfect Wireless Dual**
Produkttype: **Intelligent kødtermometer**

Anvendte standarder i henhold til det tilsvarende EU-direktiv:
EN301489-1, EN301489-17, EN62479, EN62368, EN300328, IEC62321

Læs manual her

---

1 Lataa langattomia antureita vähintään kahdeksan (8) tuntia ennen käyttöä.

2 Kun haluat käynnistää laitteen, irrota molemmat langattomat anturit telakointiasemasta.

3 Avaa CookPerfect-sovellus ja valitse yhteyden tyyppi. CookPerfect Wireless tukee sekä Bluetoothia että wifiä.
Wifi-yhteys tukee vain 2,4 GHz:n netvärk er understattet!

4 Aktivoi sovelluksen asetuksissa kohta "2 Sensors", ja palaa sitten sovelluksen aloitusnäytölle. Hetken kuluttua (korkeintaan 30 s) antureiden 1 ja 2 lämpötilat näytetään sovelluksessa.

Lataus:
Wifin ja Bluetoothin LED-merkkivalot ovat sammuksissa, kun anturia ladataan. Jos wifin LED-merkkivalo vilkkuu, kun anturit on asetettu telakointiasemaan, tarkista, ovatko metallirenkaat puhtaat ja ovatko ne kunnolla yhteydessä magneettiehin. Telakointiasema on ladattava, ja sen akku ladataan USB-johdon.

Käytön aikana:
Anturia pakaillen asetettaessa on varmistettava, että se on työnnetty ilhaan ohi turvamerkin.

Käytön jälkeen:
Varmista ennen latausta, että metallirengas (kohta A) ja neula (kohta B) ovat puhtaita.

LED-merkkivalo.
Wifin LED-valo vilkkuu, kun telakointiasema on päällä. Bluetoothin LED-valo palaa jatkuvasti sinisenä, kun anturin on muodostettu yhteys. Wifin LED-valo palaa jatkuvasti vihreänä, kun lähiverkkoon on muodostettu yhteys.
Vihreä USB-C-n LED-valo: Telakointiasema on lataus. Punainen USB-C:n LED-valo: Telakointiaseman akun varaus on vähissä.

Huomautus:
Laite nollataan asettamalla molemmat anturit telakointiasemaan ja odottamalla, että kaikki valot sammuvat.

Turvaohjeet:
Laitetta eivät saa käyttää alle 15-vuotiaat lapset tai henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä ei valvota tai heitä ei ole opastettu laitteen turvalliseesta käytöstä. Lapsitta käyttävää valvova tai heitä on valvottava ja heitä on opastettava siihen, että he eivät leiki laitteella. Käytä Witt CookPerfect Wireless -laitetta vain sille tarkoitettuun käyttöön. Witt CookPerfect Wireless on suunniteltu lihan paistoon. Työnnä neula tarpeeksi syvälle lihaan, jotta ympäröivän ilman korkea lämpötila ei vahingoita laitteen elektroniikkaa. Anturi voi olla käytön jälkeen hyvin kuuma. Käytä suojakäsineitä irrottaessasi anturin lihasta.

Varmista aina ennen lataustar että anturi on kuiva. ÄLÄ upota tela-kointiasema veteen tai muihin nesteisiin. ÄLÄ laita telakointiasema tai anturia mikroaaltouuniin. Anturin maksimisäänänpötila on 100 °C. Anturin ympäristön maksimilämpötila on 300 °C. Tämän ylittävät lämpötilat voivat vahingoittaa anturia. Telakointiaseman maksimikäyt-tölämpötila on 35 °C myös latauksen aikana. Säilytä Witt CookPerfe-ct Wireless -laitetta kuivassa paikassa.

Laitteen käyttö edellyttää seuraavien kahden ehdon täytty-mistä:
(1) tuote ei saa aiheuttaa häiriötä, ja (2) tuote ei saa olla häiriöden kohteena, mukaan luken häiriöt, jotka voivat aiheuttaa tuotteen ei-toivottua toimintaa.

EY:n ja FDA:n vaatimustenmukaisuusvakuutus:
Witt Danmark A/S vakuuttaa tälen, että seuraavat tuotteet täyttävät kaikki EU:n direktiivin 2014/53 ja 1935/2004 mukaiset pysyvät ja olennaiset vaatimukset ja että ne täyttävät myös FDA:n määräykset. Witt Hvidevarer A/S Gødstrup Søvej 9, DK-7400 Denmark.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus*¹
Tämän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on laatinut valmistaja, Witt Hvidevarer A/S, ja se kattaa tuotteet, joiden mallitunnusryhmä näkyy tämän pakkausselosteen nimilehdellä. Yhdistyneen kuningaskunnan säädöksen 1007/2003 mukainen täydellinen vaatimustenmukaisuus-vakuutus on saatavilla verkossa osoitteessa cookperfect.witt.dk. Witt Danmark A/S katsoo, että se on noudattanut ETSI EN 303645 v2.1.1 -standardin määräyksiä, kuten täydellisessä vaatimustenmukaisuus-vakuutuksessa on esitetty. Witt US, LLC PO BOX: 1044, 800 State Route 11, Champlain, NY 12919, USA, Witt UK & Ireland Ltd. 4 Tan-nery House, Tannery Lane, Send, Woking, Surrey, GU23 7EF. www. witt.dk. *¹ Voimassa Isossa-Britanniassa.

Mallin nimi: **Witt CookPerfect Wireless Dual**
Tuotetyyppi: **Älykäs lihalämpömittari**

Sovelletut standardit vastaavan EU-direktiivin mukaisesti:
EN301489-1, EN301489-17, EN62479, EN62368, EN300328, IEC62321.

Lue käyttöohje täältä

---

1 Lad de trådløse sensorene i minimum 8 timer før bruk.

2 For å slå på enheten må du fjerne begge trådløse sensorer fra dokkingstasjonen.

3 Åpne CookPerfect-appen og velg tilkoblingstype. CookPerfect Wireless støtter både Bluetooth og Wi-Fi.
Bruk av Wi-Fi – KUN 2,4GHz-nettverk støttes!

4 Aktiver «2 sensorer» under «innstillinger» i appen og gå tilbake til startskjermen i appen. Etter kort tid (opptil 30 sek.) vises temperaturen for sensorene 1 og 2.

Lading:
LED-indikatorene for Wi-Fi og Bluetooth er slått av når sensoren lader. Hvis Wi-Fi-indikatoren blinker når en sensor er plassert i dokkingstasjonen, sørg for at metallringene er rene og har korrekt kontakt til magnetene. Dokkingstasjonen kan lades, bruk USB-kabel for å lade batteriet.

Ved bruk:
Sensoren må alltid være satt inn forbi sikkerhetsmerket.

Etter bruk:
Sørg for at metallringen (punkt A) og nålen (punkt B) er rene før lading.

LED-statusindikator.
LED-indikatoren for Wi-Fi blinker når dokkingstasjonen er på. LED-indikatoren for Bluetooth lyser konstant blått når tilkoblingen til sensoren er opprettet. LED-indikatoren for Wi-Fi er konstant grønn når tilkoblingen til lokalt nettverk er opprettet.
Grønn USB-C-LED: Dokkingstasjonen lader. Rød USB-C-LED: Dokkingstasjonen har lavt batteri.

Merk:
For å nullstille plasseres sensorer i dokkingstasjonen til alle lys er slukket.

Sikkerhetsanvisninger:
Apparatet kan ikke brukes av barn under 15 år eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller med manglende erfaring og kunnskap med mindre de har fått grundig informasjon og opplæring. Barn bør holdes under oppsyn og instrueres i å ikke leke med apparatet. Witt CookPerfect Wireless skal kun brukes som tiltenkt. Witt CookPerfect Wireless er utviklet til tilberedning av kjøtt. Sørg for å plassere nålen dypt ned i kjøttet, slik at elektronikken ikke skades av den høye lufttemperaturen. Etter bruk kan sensoren være svært varm. Bruk beskyttelseshansker for å fjerne sensoren.

Sørg alltid for at sensoren er helt tørr før den lades. IKKE nedsenk dokkingstasjonen i vann eller annen væske. IKKE sett dokking-stasjonen eller sensoren i en mikrobølgeovn. Maks. innvendig temperatur for sensoren er 100 °C Maks. omgivende temperatur for sensoren er 300 °C. Temperaturer over disse grensene kan skade sensoren. Dokkingstasjonens maksimaltemperatur er 35 °C, også under lading. Oppbevar Witt CookPerfect Wireless på en tørr plass.

Drift er underlagt følgende to betingelser:
(1) dette produktet må ikke forårsake interferens, og (2) dette produktet må akseptere enhver interferens, herunder interferens som kan forårsake uønsket funksjon for produktet.

EU- og FDA-samsvarserklæring:
Witt Danmark A/S bekrefter herved at følgende tilbehør oppfyller alle permanente og grunnleggende krav i henhold til EU-direktiv 2014/53, 1935/2004 samt FDA-forskriftene.
Witt Hvidevarer A/S Gødstrup Søvej 9, DK-7400 Danmark.

Samsvarserklæring*¹
Denne samsvarserklæringen er utarbeidet av produsenten, Witt Hvidevarer A/S, og dekker produktene hvis modellidentifikasjons-gruppe vises på tittelsiden til dette heftet. Hele samsvarserklæringen i henhold til UK Statutory Instrument 1007/2003 kan finnes på nettet på cookperfect.witt.dk Witt Danmark A/S anser at de har overholdt bestemmelsen i ETSI EN 303645 v2.1.1 som beskrevet i den fullstendige samsvarserklæringen. Witt US, LLC PO BOX: 1044, 800 State Route 11, Champlain, NY 12919, USA, Witt UK & Ireland Ltd. 4 Tannery House, Tannery Lane, Send, Woking, Surrey, GU23 7EF. www.witt.dk. *¹ Gyldig for Storbritannia.

Modellnavn: **Witt CookPerfect Wireless Dual**
Produkttype: **Intelligent steketermometer**

Anvendte standarder i henhold til tilsvarende EU-direktiv:
EN301489-1, EN301489-17, EN62479, EN62368, EN300328, IEC62321

Les manualen her

---

1 Ladda de trådlösa sensorerna i minst 8 timmar före användning.

2 Avlägsna båda de trådlösa sensorerna för att slå på apparaten.

3 Starta CookPerfect-appen och välj anslutningstyp. CookPerfect Wireless har stöd för både Bluetooth och wifi.
Vid användning av wifi stöds ENDAST nätverk på 2,4 GHz!

4 Aktivera "2 sensorer" under "Inställningar" i appen och gå tillbaka till startskärmen i appen. Efter en kort stund (upp till 30 sek.) visas temperaturen för sensorerna 1 och 2.

Laddning:
LED-lamporna för wifi och Bluetooth är avstängda när sensorn laddas. Om LED-lampan för wifi blinkar när sensorerna placeras i dockningsstationen ska du säkerställa att metallringarna är rena och har tillräcklig kontakt med magneterna. Dockningsstationen är uppladdningsbar. Använd USB-kabeln för att ladda upp batteriet.

Vid användning:
Sensorn måste alltid föras in förbi säkerhetsmärket.

Efter användning:
Kontrollera att metallringen (punkt A) och nålen (punkt B) är rena före laddning.

LED-statusindikator.
LED-lampan för wifi blinkar när dockningsstationen är påslagen. LED-lampan för Bluetooth lyser med fast blått sken när anslutningen till sensorn har upprättats. LED-lampan för wifi lyser med fast grönt sken när anslutningen till det lokala nätverket har upprättats.
Grön USB-C-lampa: Dockningsstationen laddas. Röd USB-C-lampa: Dockningsstationen har lågt batteri.

Observera:
För återställning ska sensorerna placeras i dockningsstationen tills alla lampor är släckta.

Säkerhetsanvisningar:
Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 15 år eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner om användningen av apparaten. Barn ska hållas under uppsikt och instrueras så att de inte leker med apparaten. Använd endast Witt CookPerfect Wireless för det avsedda ändamålet. Witt CookPerfect Wireless är avsedd för tillagning av kött. Sätt in nålen djupt i köttet, så att elektroniken inte skadas av den höga lufttemperaturen. Efter användning kan sensorn vara mycket het – använd grythantar för att ta ut sensorn.

Se alltid till att sensorn är torr före laddning. SÄNK INTE NED dockningsstationen i vatten eller andra vätskor. PLACERA INTE dockningsstationen eller sensorn i en mikrovågsugn. Max. invärtestemperatur för sensorn är 100 °C. Max. omgivande temperatur för sensorn är 300 °C. Temperaturer över gränsvärdena kan skada sensorn. Dockningsstationens maxtemperatur är 35 °C under laddning. Förvara Witt CookPerfect Wireless på en torr plats.

Användning för att slå på följande villkor:
(1) denna produkt får inte orsaka störningar och (2) denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

EG- och FDA-försäkran om överensstämmelse:
Witt Danmark A/S försäkrar härmed att följande tillbehör uppfyller alla permanenta och väsentliga krav enligt EU-direktiv 2014/53 och 1935/2004 och även uppfyller FDA-föreskrifterna.
Witt Hvidevarer A/S Gødstrup Søvej 9, DK-7400 Danmark.

Intyg om efterlevnad*¹
Detta intyg om efterlevnad har utarbetats av tillverkaren, Witt Hvide-varer A/S, och omfattar de produkter vars modellidentifikationsg-gruppe anges på titelsidan til detta häfte. Hele samsvarserklæringen i henhold til UK Statutory Instrument 1007/2003 finns online på cookperfect.witt.dk. Witt Danmark A/S anser sig uppfyllt bestämmelsen i ETSI EN 303645 v2.1.1 såsom anges i det fullständiga intyget om efterlevnad. Witt US, LLC PO BOX: 1044, 800 State Route 11, Champlain, NY 12919, USA, Witt UK & Ireland Ltd. 4 Tannery House, Tannery Lane, Send, Woking, Surrey, GU23 7EF. www.witt.dk. *¹ Gäller för Storbritannien.

Modellnamn: **Witt CookPerfect Wireless Dual**
Produkttyp: **Intelligent stektermometer**

Tillämpade standarder enligt motsvarande EU-direktiv:
EN301489-1, EN301489-17, EN62479, EN62368, EN300328, IEC 62321

Läs manualen här

DE

1 Laden Sie die drahtlosen Sensoren vor der Verwendung mindestens 8 Stunden lang auf.

2 Um das Gerät einzuschalten, entfernen Sie beide drahtlosen Sensoren aus der Dockingstation.

3 Starten Sie die CookPerfect App und wählen Sie den Verbindungstyp aus. CookPerfect Wireless unterstützt sowohl Bluetooth als auch WLAN. **Verwendung von WLAN – es werden NUR 2,4-GHz-Netzwerke unterstützt!**

4 Aktivieren Sie in der App unter „Einstellungen" „2 Sensoren" und kehren Sie in der App zum Startbildschirm zurück. Nach kurzer Zeit (bis zu 30 Sek.) werden die Temperaturen von Sensor 1 und 2 angezeigt.

Ladevorgang:
Die WLAN- und Bluetooth-LEDs leuchten nicht, wenn der Sensor aufgeladen wird. Der Sensor kann zum Laden auf beiden Seiten der Dockingstation eingesetzt werden. Wenn die WLAN-LED blinkt, 'leuchtet der Sensor in der Dockingstation platziert ist, stellen Sie sicher, dass der Metallring und der Sensor vollständig sauber sind. Die Dockingstation ist wiederaufladbar. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus das USB-Kabel.

Während des Betriebs:
Der Sensor muss immer über die Sicherheitsmarkierung hinaus eingeführt werden.

Nach der Verwendung:
Vor dem Laden sicherstellen, dass der Metallring (Punkt A) und die Nadel (Punkt B) sauber sind.

LED-Statusanzeige:
Die WLAN-LED blinkt, wenn die Dockingstation eingeschaltet ist. Die Bluetooth-LED leuchtet durchgehend blau, wenn die Verbindung zum Sensor hergestellt ist. Die WLAN-LED leuchtet durchgehend grün, wenn die Verbindung zum lokalen Netzwerk hergestellt ist. Grüne USB-C LED: Die Dockingstation lädt. Rote USB-C LED: Der Akku der Dockingstation ist schwach.

Hinweis:
Zum Zurücksetzen den Sensor in der Dockingstation platzieren, bis alle LEDs aus sind.

Sicherheitshinweise:
Das Gerät darf nicht von Kindern unter 15 Jahren oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder entsprechend unterwiesen. Kinder sollten beaufsichtigt und angewiesen werden, nicht mit dem Gerät zu spielen. Witt CookPerfect Wireless nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Witt CookPerfect Wireless ist zum Garen von Fleisch bestimmt.
Achten Sie darauf, die Nadel tief in das Fleisch einzustechen, damit die Elektronik nicht durch die hohe Lufttemperatur beschädigt wird. Nach Gebrauch kann der Sensor sehr heiß sein. Zum Entfernen des Sensors Schutzhandschuhe verwenden.

Stellen Sie immer sicher, dass der Sensor vor dem Aufladen trocken ist. Dockingstation NICHT in Wasser oder Flüssigkeiten tauchen. Dockingstation und den Sensor NICHT in die Mikrowelle legen. Die maximale Innentemperatur des Sensors beträgt 100 °C (212 °F). Die maximale Umgebungstemperatur des Sensors beträgt 300 °C (662 °F). Temperaturen oberhalb der Grenzwerte können den Sensor beschädigen. Die maximale Temperatur der Dockingstation beträgt 35 °C (95 °F), auch während des Ladevorgangs. Witt CookPerfect Wireless an einem trockenen Ort lagern.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) dieses Produkt darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Produkt muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Produkts verursachen können.

EU- und FDA-Konformitätserklärung:
Witt Danmark A/S bestätigt hiermit, dass das folgende Zubehör allen dauerhaften und wesentlichen Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/53, 1935/2004 und den FDA-Vorschriften entspricht. Witt Hidevare A/S Gødstrup Søvej 9, DK-7400 Denmark.

Übereinstimmungserklärung[*1]
Diese Übereinstimmungserklärung wird vom Hersteller Witt Hidevare A/S erstellt und gilt für die Produkte, deren Modellkennung auf der Titelseite dieser Broschüre aufgeführt ist. Die vollständige Übereinstimmungserklärung gemäß der britischen Gesetzgebung (UK Statutory Instrument) 1007/2003 finden Sie online unter Cookperfect. witt.dk. Witt Danmark A/S vertritt die Auffassung, dass die Bestimmungen von ETSI EN 303645 v2.1.1 eingehalten wurden. Witt US, LLC, PO BOX: 1044, 800 State Route 11, Champlain, NY 12919, USA. Witt UK & Ireland Ltd. 4 Tannery House, Tannery Lane, Send, Woking, Surrey, GU23 7EF. www.witt.dk. ** Gültig für Great Britain.

Modellname: **Witt CookPerfect Wireless Dual**
Produkttyp: **Intelligentes Fleischthermometer**

Angewandte Normen gemäß der entsprechenden EU-Richtlinie:
EN301489-1, EN301489-17, EN62479, EN62368, EN300328, IEC62321

Das Handbuch findet du hier

NL

1 Laad de draadloze sensoren minimaal 8 uur vóór gebruik op.

2 Als u het apparaat wilt aanzetten, verwijder dan beide draadloze sensoren uit het dockingstation.

3 Start de CookPerfect-app en selecteer het type verbinding. CookPerfect Wireless ondersteunt zowel Bluetooth als wifi. **Bij gebruik van wifi: uitsluitend 2,4 GHz-netwerk wordt ondersteund!**

4 Schakel in de app bij 'settings' (instellingen) de optie '2 sensors' (2 sensoren) in en ga binnen de app terug naar het startscherm. Na korte tijd (tot 30 sec) worden de temperaturen van sensor 1 en 2 weergegeven.

Opladen:
De ledlampjes voor wifi en Bluetooth zijn uit wanneer de sensor aan het laden is. De sensor kan voor het opladen aan beide zijden van het dockingstation worden geplaatst. Als het ledlampje voor wifi knippert terwijl de sensor in het dockingstation is geplaatst, moet u ervoor zorgen dat de metalen ring en de sensor helemaal schoon zijn. Het dockingstation is oplaadbaar; gebruik de USB-kabel om de batterij op te laden.

Tijdens gebruik:
De sensor moet altijd achter het veiligheidsmerkteken worden geplaatst.

Na gebruik:
Zorg ervoor dat de metalen ring (punt A) en naald (punt B) schoon zijn vóór het opladen.

LED-statusindicator:
De Wi-Fi LED knippert wanneer het docking station aan is. De Bluetooth LED brandt permanent blauw wanneer de verbinding met de sensor tot stand is gekomen. De Wi-Fi LED brandt permanent Groen wanneer de verbinding met het lokale netwerk tot stand is gekomen. Groene USB-C LED: Docking station laadt op Rode USB-C LED: Batterij van docking station is bijna leeg.

Opmerking:
Plaats om te resetten de sensor in het docking station totdat alle lampjes UIT zijn.

Veiligheidsvoorschriften:
Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 15 jaar of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met gebrek aan kennis of ervaring, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen. Kinderen moeten onder toezicht staan en geïnstrueerd worden niet met het apparaat te spelen. Gebruik de Witt CookPerfect Wireless alleen voor het beoogde gebruik De Witt CookPerfect Wireless is bestemd voor het bereiden van vlees.
Let op dat u de naald diep in het vlees steekt, zodat de elektronica niet beschadigd raakt door de hoge luchttemperatuur. Na gebruik kan de sensor erg heet worden - gebruik veiligheidshandschoenen om de sensor te verwijderen.

Let altijd op dat de sensor droog is alvorens deze op te laden. Dompel het docking station NIET onder in water of andere vloeistoffen. Plaats het docking station en de sensor NIET in een magnetron. De maximale inwendige temperatuur van de sensor is 100 °C (212 °F). De maximale omgevingstemperatuur van de sensor is 300 °C (662 °F). Temperaturen boven deze limieten kunnen de sensor beschadigen. De maximumtemperatuur van het docking station is ook tijdens opladen 35 °C (95 °F). Bewaar de Witt CookPerfect Wireless op een droge plaats.

Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit product mag geen interferentie veroorzaken en (2) dit product moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het product kan veroorzaken.

EG- en FDA-conformiteitsverklaring:
Witt Danmark A/S verklaart hierbij dat onderstaand accessoire voldoet aan alle permanente en essentiële vereisten volgens de EU-richtlijn 2014/53, Verordening 1935/2004 en tevens voldoet aan FDA-regelgeving.
Witt Hidevare A/S Gødstrup Søvej 9, DK-7400 Denemarken.

Nalevingsverklaring[*1]
Deze nalevingsverklaring is opgesteld door de fabrikant, Witt Hidevare A/S, en omvat de producten waarvan de modelidentificatie-op- ep vermeld staat op de titelpagina van deze brochure. De volledige nalevingsverklaring volgens het UK Statutory Instrument 1007/2003 (wetgevingsinstrument in het VK) is online te vinden op Cookperfect. witt.dk. Naar het oordeel van Witt Danmark A/S heeft het voldaan aan de bepalingen van ETSI EN 303645 v2.1.1, als nader gedetailleerd in de volledige nalevingsverklaring. Witt US, LLC PO BOX: 1044, 800 State Route 11, Champlain, NY 12919, VS. Witt UK & Ireland Ltd. 4 Tannery House, Tannery Lane, Send, Woking, Surrey, GU23 7EF. www.witt.dk. ** Geldig voor Groot-Brittannië.

Modelnaam: **Witt CookPerfect Wireless Dual**
Producttype: **Intelligente vleesthermometer**

Toegepaste normen volgens corresponderende EU-richtlijn:
NEN-EN 301489-1, NEN-EN 301489-17, NEN-EN 62479, NEN-EN 62368, NEN-EN 300328, IEC62321

Lees hier de handleiding

FR

1 Rechargez les sondes sans fil pendant 8 heures minimum avant utilisation.

2 Pour mettre l'appareil en marche, retirez les deux sondes sans fil de la station d'accueil.

3 Ouvrez l'application CookPerfect et sélectionnez le type de connexion. Votre CookPerfect Wireless prend en charge le Bluetooth et le Wi-Fi. **Si vous utilisez le Wi-Fi, veuillez noter que seul le réseau de 2,4 GHz UNIQUEMENT est pris en charge !**

4 Dans l'application, dans la rubrique « Settings » (Réglages), activez « 2 Sensors » (2 sondes), puis revenez sur l'écran d'accueil de l'application. Après un court instant (jusqu'à 30 secondes), la température des sondes 1 et 2 s'affiche.

Recharge :
Les voyants Wi-Fi et Bluetooth sont éteints pendant la recharge de la sonde. La sonde peut être placée des deux côtés de la station d'accueil pour la recharge. Si le voyant Wi-Fi clignote lorsque la sonde est placée dans la station d'accueil, assurez-vous que l'anneau métallique et la sonde sont entièrement propres. La station d'accueil est rechargeable. Veuillez utiliser le câble USB pour recharger la batterie.

Pendant l'utilisation :
La sonde doit toujours être insérée au-delà du repère de sécurité.

Après utilisation :
Vérifiez que l'anneau métallique (point A) et l'aiguille (point B) sont propres avant la recharge.

Voyant d'état :
Le voyant Wi-Fi clignote lorsque le socle est allumé. Le voyant Bluetooth s'allume en bleu lorsque la connexion avec la sonde est établie. Le voyant Wi-Fi s'allume en vert lorsque la connexion avec le réseau local est établie.
Voyant USB-C vert : le socle est en charge. Voyant USB-C rouge : le niveau de charge du socle est faible.

Remarque :
Pour réinitialiser, placez la sonde sur le socle jusqu'à ce que tous les voyants soient éteints.

Consignes de sécurité :
L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 15 ans ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles bénéficient d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être sous surveillance et ne doivent pas jouer avec l'appareil. Utilisez votre sonde Witt CookPerfect Wireless uniquement aux fins prévues. La sonde Witt CookPerfect Wireless est destinée à la cuisson de la viande.
Veillez à insérer la sonde profondément dans la viande afin que les composants électroniques ne soient pas endommagés par la température élevée de l'air ambiant. Après utilisation, la sonde peut être chaude : utilisez des gants de protection pour retirer la sonde.

Assurez-vous que la sonde est sèche avant de la recharger. NE PAS immerger le socle dans de l'eau ou tout autre liquide. NE PAS placer le socle et la sonde dans un four micro-onde. La température interne max. supportée par la sonde est 100 °C (212 °F). La température ambiante max. supportée par la sonde est 300 °C (662 °F). Toute température supérieure aux limites mentionnées ci-dessus peut endommager la sonde. La température max. du socle est 35 °C (95 °F), et ce, également pendant la recharge. Conservez votre sonde Witt CookPerfect Wireless dans un endroit sec.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) ce produit ne doit pas causer d'interférences, et (2) ce produit doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable du produit.

Déclaration de conformité CE et FDA :
Witt Danmark A/S confirme par la présente que l'accessoire suivant est conforme à toutes les exigences permanentes et essentielles conformément à la directive européenne 2014/53, 1935/2004 et qu'il est également conforme aux réglementations de la FDA. Witt Hidevare A/S Gødstrup Søvej 9, DK-7400 Danemark.

Déclaration de conformité[*1]
La présente déclaration de conformité est préparée par le fabricant, Witt Hidevare A/S, et couvre les produits dont le groupe d'identification de modèle figure sur la première page de cette notice. La déclaration de conformité intégrale et conforme au texte réglementaire 1007/2003 du Royaume-Uni est disponible en ligne sur cookperfect.witt.dk. Witt Danmark A/S estime respecter les dispositions de la norme ETSI EN 303645 v2.1.1, comme détaillé dans la déclaration de conformité intégrale. Witt US, LLC Boîte postale : 1044, 800 State Route 11, Champlain, NY 12919, États-Unis. Witt UK & Ireland Ltd. 4 Tannery House, Tannery Lane, Send, Woking, Surrey, GU23 7EF. www.witt.dk. ** Valable pour la Grande-Bretagne.

Nom du modèle : **Witt CookPerfect Wireless Dual**
Type de produit : **Thermomètre à viande intelligent**

Normes appliquées conformément à la directive de l'UE correspondante :
EN301489-1, EN301489-17, EN62479, EN62368, EN300328, IEC62321

Veuillez consulter le manuel ici

ES

1 Antes de usarlas, cargue las sondas inalámbricas durante 8 horas como mínimo.

2 Para encender el aparato, retire las dos sondas inalámbricas de la base de carga.

3 Inicie la aplicación CookPerfect y seleccione la modalidad de conexión. CookPerfect Wireless funciona con Bluetooth y con Wi-Fi. **Si utiliza Wi-Fi, solo está permitida la red de 2,4 GHz.**

4 En la sección Ajustes de la aplicación, active la opción «2 sondas» y vuelva a la pantalla principal. Tras un breve instante (no más de 30 s), aparecerá la temperatura de las sondas 1 y 2.

Carga:
Cuando la sonda está en carga, los indicadores led de Wi-Fi y de Bluetooth se apagan. Para cargarla, puede colocarla en uno u otro lado de la base de carga. Si el indicador led de Wi-Fi parpadea mientras la sonda está en la base de carga, asegúrese de que el anillo metálico y la sonda estén completamente limpios. Para recargar la batería de la base de carga, utilice el cable USB.

Durante el uso:
el sensor debe introducirse siempre más allá de la marca de seguridad.

Después del uso:
asegúrese de que el anillo metálico (punto A) y la aguja (punto B) están limpios antes de la carga.

Led indicador de estado:
El led de Wi-Fi parpadea cuando la base de carga está encendida. El led de Bluetooth es azul fijo cuando se establece la conexión con el sensor. El led de Wi-Fi se ilumina en verde fijo cuando se establece la conexión con la red local.
Led verde USB-C: la base de carga está cargando. Led rojo USB-C: la batería de la base de carga está baja.

Nota:
Para restablecerlo, coloque el sensor en la base de carga hasta que todos los luces se apaguen.

Instrucciones de seguridad:
El aparato no debe ser utilizado por niños menores de 15 años o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido instrucciones o sean supervisadas. Los niños deben ser supervisados y se les debe indicar que no jueguen con el aparato. Utilice CookPerfect Wireless de Witt solo para el uso previsto. CookPerfect Wireless de Witt está diseñado para cocinar carne. Asegúrese de introducir la aguja profundamente en la carne para que los componentes electrónicos no se dañen por la alta temperatura del aire. Después de su uso, el sensor puede estar muy caliente: utilice guantes de protección para retirarlo.

Asegúrese siempre de que el sensor esté seco antes de cargarlo. NO sumerja la base de carga en agua o líquidos. NO introduzca la base de carga ni el sensor en el microondas. La temperatura interna máxima del sensor es de 100 °C. La temperatura ambiente máxima del sensor es de 300 °C. Las temperaturas superiores a los límites pueden dañar el sensor. La temperatura máxima de la base de carga es de 35 °C también durante la carga. Guarde CookPerfect Wireless de Witt en un lugar seco.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) este producto no debe causar interferencias, y (2) este producto debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Declaración de conformidad de la CE y FDA:
Witt Danmark A/S confirma por la presente que el siguiente accesorio cumple todos los requisitos permanentes y esenciales según la directiva de la UE 2014/53, 1935/2004/CE y cumple también la normativa de la FDA.
Witt Hidevare A/S Gødstrup Søvej 9, DK-7400, Dinamarca.

Declaración de conformidad[*1]
Esta Declaración de conformidad ha sido elaborada por el fabricante, Witt Hidevare A/S, y cubre los productos cuyo grupo identificador de modelo se indica en la portada de este folleto. La Declaración de conformidad completa según el Reglamento Estatutario de Reino Unido 1007/2003 se puede encontrar en línea en cookperfect.witt.dk Witt Danmark A/S considera que ha cumplido lo dispuesto en la norma ETSI EN 303645 v2.1.1, tal como se detalla en la Declaración de conformidad completa. Apartado postal de Witt US, LLC: 1044, 800 State Route 11, Champlain, NY 12919, Estados Unidos. Witt UK & Ireland Ltd. 4 Tannery House, Tannery Lane, Send, Woking, Surrey, GU23 7EF. www.witt.dk. ** Válido para Gran Bretaña.

Nombre del modelo: **Witt CookPerfect Wireless Dual**
Tipo de producto: **Termómetro inteligente para carne**

### Normas aplicadas según la directiva correspondiente de la UE:
EN301489-1, EN301489-17, EN62479, EN62368, EN300328, IEC62321

Lee el manual aquí.

witt
CookPerfect
Wireless thermometer

Quick Start guide EN
Quick Start DE
Quick Start DK
Pikaopas FI
Hurtigstartveiledning NO
Snabbstartsguide SE
Quick Start NL
Guide de démarrage rapide FR
Guía de inicio rápido ES

A

Charge point
Opladning
Latauspiste
Ladepunkt
Laddningspunkt
Opladen
Point de recharge
Punto de carga

Docking-station
Docking-station
Telakointiasema
Dokkingstasjon
Dockningsstation
Docking-Station
Dockingstation
Station d'accueil
Base de carga

B

Charge point
Opladning
Latauspiste
Ladepunkt
Laddningspunkt
Opladen
Point de recharge
Punto de carga

Green LED indicator
Grøn LED-indikator
Vihreä LED-merkkivalo
Grønn LED-indikator
Grön LED-indikator
Grüne LED-Anzeige
Groen led-indicatielampje
Voyant vert
Indicador led verde

Wi-Fi LED
Wi-Fi LED
Wi-Fi LED
Wi-Fi LED
Wi-Fi LED
WLAN LED
Ledlampje Wi-Fi
Voyant Wi-Fi
Led de Wi-Fi

Bluetooth LED
Bluetooth LED
Bluetooth LED
Bluetooth LED
Bluetooth LED
Bluetooth LED
Ledlampje Bluetooth
Voyant Bluetooth
Led de Bluetooth

Red LED indicator
Red LED-indikator
Punainen LED-merkkivalo
Rød LED-indikator
Röd LED-indikator
Rote LED-Anzeige
Rood led-indicatielampje
Voyant rouge
Indicador led rojo

Wireless Sensor
Trådløs Sensor
Langaton Sensori
Trådløs Sensor
Trådlös Sensor
Kabellose Sensor
Draadloze Sensor
Sonde sans fil
Sensor inalámbrico

Safety mark
Sikkerhedsmærke
Turvamerkki
Sikkerhetsmerke
Säkerhetsmärkning
Sicherheitsmarkierung
Veiligheidsmarkering
Repère de sécurité
Marca de seguridad